

מתקנים מוצעים או שייע

מתקן 1

מתקן משולב :



תיאור המתקן

מתקן משולב דמוי ספינת פיראטיים.
המתקן מספק למשתמשים ריגוש, ופיתוח הדמיון, ומאפשר
משחק למספר רב של משתמשים בו זמנית.

אלמנטים

- מגלשה ספירלית פתוחה מגובה 2.4 מ'
- מגלשה פתוחה מגובה 1.2 מ'
- עמוד עם מדרכי טיפוס
- פאנלים למשחק
- מדרגות נגישות
- אלמנטים עיצוביים מעולם הים.

חומרים

- פאנלים עשויים LLDPE במבנה מנופח
- מגלשות עשויות פוליאיתילן
- עמודי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור
- ברגים ואומים מפלדת אל-חלד עם ראש TORX PAN HEAD ואום בעל נעילה עצמית.
- מערכת צביעה למתכות מורכבת משטיפה להסרת שומנים וצביעה בתנור באבקה אלקטרוסטטית.



א: 8.7 מ'
ה: 5.7 מ'
ג: 5.7 מ'
שטח
בטיחות:
12.2x9.2 מ'
גובה נפילה:
2.1 מ'
נגיל 3
ומלה
מספר
משתמשים:
29
גיש לבעלי
צרכים מיוחדים

פלטת צבעים :


מתקנים, דשא והצללה



מתקנים מוצעים או ש"ע

מתקן 2

מתקן בנוני :



תיאור המתקן

מתקן דמויי סירות דייגים המחוברות ביניהן ברשת טיפוס, המתקן מאפשר משחק למספר ילדים בו זמנית

אלמנטים

- 2 סירות קפיציות
- רשת כבלים
- קבינות משחק



חומרים


- מתכת מגלוונת צבועה בתנור. בגימור צביעה למתכות: צבע יסוד עשיר באבץ, צביעה בתנור באבקה אלקטרוסטטית - עמידה בחלודה ובקרינת UV
- משטחי דריכה עשויים HPL עם שכבה נגד החלקה.
- פאנלים עשויים מלוחות HPL/HDPE תלת שכבתיים
- ראשי בורג מכוסים בפקקי פלסטיק.
- קפיץ עשוי סגסוגת מתכות. סליל 22 מ"מ בקוטר 200 מ"מ ובגובה 400 מ"מ תוצרת EIBACH



א: 2.2 מ'
ה: 2.7 מ'
ג: 1.33 מ'
שטח: 4.2x4.7 מ'
גובה נפילה: 0.4 מ'
לכל המלאים
מספר משתמשים: 10

פלטת צבעים :


מתקנים, דשא והצללה



מתקנים מוצעים או ש"ע

מתקן 3

מתקן טיפוס :



תיאור המתקן

קיר טיפוס דו-צדדי
המתקן מאפשר שימוש למספר רב של ילדים בו
זמנית.

חומרים


- מתכת מגולוונת וצבועה בתנור
- ברגים ואומים מפלדת אל-חלד עם ראש TORX PAN HEAD ואום בעל נעילה עצמית.
- מערכת צביעה למתכות מורכבת משטיפה להסרת שומנים וצביעה בתנור באבקה אלקטרוסטטית.
- אבני טיפוס עשויות פלסטיק קשיח.



מספר משתמשים: 6
מגיל 5 ומעלה
גובה נפילה: 2.14 מ'
שטח בטיחות: 8.6x5 מ'
א: 1 מ'
ר: 4.6 מ'
ג: 2.14 מ'

פלטת צבעים :

מתקנים, דשא והצללה



מתקנים מוצעים או ש"ע

מתקן 4

מתקן קפיץ:

תיאור המתקן

קפיץ בעמידה, לשיווי משקל, דמוי גלגל הצלה.

חומרים


- מתכת מגלוונט צבועה בתנור. בגימור צביעה למתכות: צבע יסוד עשיר באבץ, צביעה בתנור באבקה אלקטרוסטטית - עמידה בחלודה ובקרינת UV
- קפיץ עשוי סגסוגת מתכות. סליל 22 מ"מ בקוטר 200 מ"מ ובגובה 400 מ"מ תוצרת EIBACH
- פאנלים עשויים מלוחות HPL/HDPE תלת שכבתיים
- ראשי בורג מכוסים בפקקי פלסטיק.



מספר משתמשים: 1
גובה נפילה: 0.5 מ'
שטח בטיחות: קוטר 4 מ'
א: 0.55 מ'
ר: 0.55 מ'
ג: 0.47 מ'

פלטת צבעים:

מתקנים, דשא והצללה



אומדן עלויות

עלות	כמות	
		מתקנים מוצעים
	165 מ"ר	דשא 2 צבעים לרבות שומשומית
	50 מ"ר	הצללה עם הכנה לתאורה 4 שטוצרים בעמוד מרכזי או 4 עמודים מקיפים עם שטוצר 1
₪ 234,150	סה"כ	
₪ 42,147	מע"מ 18%	
₪ 276,297		סה"כ כולל מע"מ עלות כל תכולת העבודה בשלמותה